



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten © Avira GmbH



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Konfigurationseinstellungen	3
1.1 Produkt Update	3
1.2 Neustart Einstellungen	4
2. Manuelles Produktupdate (konfigurations-unabhängig)	5
3. Manuelles Produktupdate (konfigurations-abhängig)	8
3.1 Produktupdates automatisch installieren und ggf. Neustart durchführen	8
3.2 Produktupdates herunterladen und nach Neustart installieren	11
4. Automatisches sichtbares Produktupdate via Planer	16
4.1 Automatische und sichtbare Installation	16
4.2 Automatische und sichtbare Installation bei Systemneustart	20
5. Automatisches unsichtbares Produktupdate via Planer	27
5.1 Automatische und unsichtbare Installation sobald Update verfügbar ist	27
5.2 Automatische und unsichtbare Installation bei Systemneustart	29
6. Zusätzliche Informationen	34
6.1 Verhalten bei abgemeldeten Benutzern	34
6.2 Verhalten bei gesperrten Rechnern	34

HINWEIS: BITTE ÜBERPRÜFEN SIE VOR UMSTIEG AUF SP2 FÜR AV10 DIE NEUSTART-EINSTELLUNGEN IN IHRER ANTIVIR PROFESSIONAL KONFIGURATION UM EIN UNGEWOLLTES NEUSTARTVERHALTEN ZU VERMEIDEN!

Bitte lesen Sie dazu folgenden Artikel zum Neustartverhalten:

<u>Neustart-Einstellungen und -Auswirkungen beim Produktupdate auf das</u> <u>Service Pack 2 für AntiVir Professional 10</u>



1. Konfigurationseinstellungen

1.1 Produkt Update

Im Hauptmenü unter *Extras* → *Konfiguration* findet sich im neuen Fenster bei aktiviertem "Expertenmodus" weiter unter *Update* die Rubrik *Produktupdate*:



Standard: "Produktupdates herunterladen und automatisch installieren (empfohlen)"



1.2 Neustart Einstellungen

Im Hauptmenü unter *Extras* \rightarrow *Konfiguration* findet sich im neuen Fenster bei aktiviertem "Expertenmodus" weiter unter *Update* die Rubrik *Neustart Einstellungen*:

😪 Avira Anti¥ir Professional	
Avira AntiVir Profession	
And Antivir Trolession	AVIRA
	and the second
	Update > Neustart Einstellungen ? Hife
Expertenmodus	Neustart Einstellungen
 Standardkonfiguration(*) Scanner 	C Neustart des Rechners nach 300 🚝 Sekunden (mit Countdown Meldungen, keine Abbruchmöglichkeit)
 Suche Aktion bei Fund 	🙃 Erinnerungsmeldung zum 'Neustart' alle 🛛 120 🚔 Sekunden anzeigen
 Weitere Aktionen 	O Nachfrage ob Neustart des Rechners durchgeführt werden soll
Archive Auspahmen	O Neustart des Rechners ohne Nachfrage
 Hasilalinen Heuristik 	
► Report	
🕀 🔍 Guard	
H C MailGuard	
FireWall	
🖃 🍈 Update	
Produktupdate	
Neustart Einstellungen	Beschreibung
Dateiserver	
e e mgomonios	
Standard	werte <u>O</u> K <u>Abbrechen</u> <u>Ob</u> ernehmen
🥂 Start 🔞 🕞 📷 🍇 🎓 🗐 📶 🐜 🕹	🛛 🚫 🖄 🍘 🌈 🔗 Avira AntiVir Professional 🔗 Avira AntiVir Profes.

Standard: "Erinnerungsmeldung zum 'Neustart' alle 120 Sekunden anzeigen"



2. Manuelles Produktupdate (konfigurations-unabhängig)

Mit dem Klick auf *Update* \rightarrow *Produktupdate start...* kann unabhängig von der gesetzten Konfiguration ein Produktupdate gestartet werden:



Unabhängig von der Konfiguration heißt, es greifen nicht die gesetzten Einstellungen in der AntiVir Professional Konfiguration unter *Update* \rightarrow *Produktupdate*, sondern es wird immer ein Produktupdate durchgeführt.

Allerdings greifen die Neustart Einstellungen.

Wird der Neustart-Dialog mit *Später* ausgeblendet, erscheint er standardmäßig nach 2 Minuten erneut.

Nach Auswahl von Produktupdate starten... erscheinen nun die folgenden Dialoge:



🔀 Avira Anti¥ir Professional		
<u>D</u> atei <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tra	as <u>U</u> pdate <u>H</u> ilfe	
	A lindater	
Avira Antivir	opurci	
🙆 Übersicht	Avira AntiVir Professional	AVIRA O Konfiguration
Status	Cupdate erfordert einen Systemneustart	×
Ereignisse		ilfe Deaktivieren 🔻
Berichte	Dieses Update würde nach Durchführung zwin Status Systemneustart benötigen. Wie möchten Sie f	ortfahren?
Lokaler Schutz	O Update abbrechen	
Coline Schutz	📃 🔿 Update in 🛛 60 ਦ Minuten wiederholen.	
Unime Schutz	Update fortsetzen	
Verwaltung		Update starten
THI I	Verst UK [52]	Bytes
	Verbleibende Zeit: 00:00 min Verbleibend.	
	Geschwindigkeit: 0,0 kB/Sek	
		Erneuern
	Abbrechen Report	
	Letzte vollständige Systemprüfung	Nicht ausgeführt System jetzt prüfen
		······
11/11/1		
🏄 Start 🕝 🍙 🔤 🎭 🚖	🖉 🔟 ካ 🧬 🕞 🧿 🏉 🧖 Avira Anti 🔀 U	pdater 🛛 🔀 Update erfo 🛛 🔃 💽 🔀 🔤 14:38



Avira A	🧀 Eigene Dateien	Sysinter	nalsSuite			
Netzwerkumgebung Image: Netzwerkumgebungebunge Image: Netzwerkumgebungebungebungebungebungebungebungebun	Arbeitsplatz	Avira Ar C	& Updater Avira AntiV	ir Professio	nal	AVIRA
Status: Es wurden 77 Dateien erfolgreich aktualisiert. Mozilla Thunderbird Internet Explorer Verstrichene Zeit: 01:29 min Verbleibende Zeit: 00:00 min Geschwindigkeit: 1763,2 kB/Sek Beenden [6] Report	Netzwerkumgebung					
Internet Explorer Verstrichene Zeit: 01:29 min Übertragen: 10001 kBytes Verbleibende Zeit: 00:00 min Geschwindigkeit: 1763,2 kB/Sek Verbleibend: 0 kBytes Mozilla Firefox Beenden [6] Report	Mozilla Thunderbird		Status: Es wurden 77	7 Dateien erfolgreich a	aktualisiert.	
Mozilla Firefox Beenden [6] Report	Internet Explorer		Verstrichene Zeit: Verbleibende Zeit: Geschwindigkeit:	01:29 min 00:00 min 1763,2 kB/5ek	Übertragen: Verbleibend:	10001 kBytes O kBytes
	Mozilla Firefox			Beenden [6]	Report	
Papierkorb	Papierkorb					

Nach dem erfolgreichen Update erscheint nun der Neustart-Dialog:

Systemneustart	×
Das durchgeführte Upd Soll der Systemneustar	late erfordert einen Systemneustart. t jetzt ausgeführt werden? <u>S</u> päter

Dieser sollte mit *Ja* bestätigt werden. Sofern "Später" ausgewählt wird, erscheint das Fenster nach ca. 2 Minuten erneut. Dies erfolgt solange, bis der Neustart durchgeführt wird.

Nach dem Neustart wurde AntiVir Professional 10 auf Service Pack 2 aktualisiert.



3. Manuelles Produktupdate (konfigurations-abhängig)

3.1 Produktupdates automatisch installieren und ggf. Neustart durchführen

Betreffende Einstellung für Produktupdate:

🔀 Avira Anti¥ir Professional	
Avira AntiVir Profession	
	AVIRA
	Update > Produktupdate
✓ Expertenmodus ✓ Scanner ✓ Scanner ✓ Scanner ✓ Suche Aktion bei Fund Weitere Aktionen Achive Ausnahmen Heuristik Report ✓ Guard ✓ FireWall ✓ Update Produktupdate Neustart Einstellungen Dateiserver ✓ Allgemeines	Produktupdates Produktupdates herunterladen und automatisch installieren (empfohlen) Bitte beachten Sie, dass ein Produktupdate einen automatischen Neustart des Systems erforderlich machen kann. Produktupdates herunterladen. Falls ein Neustart erforderlich ist, das Update nach dem nächsten Neustart des Systems installieren, ansonsten sofort installieren. Benachrichtigen, wenn neue Produktupdates verfügbar sind Erneut benachrichtigen nach 7 m
🍠 Start 🕜 🕞 📼 🎭 🚖 🛒 📶 😼 🗟	P 🕞 🎱 🏉 08:10

Diese Option ist besonders empfehlenswert, da hierbei nur ein Neustart erforderlich ist.



Das Update kann entweder über den entsprechenden Eintrag im System-Icon-Menü oder über "Update starten" in der AntiVir Oberfläche gestartet werden (**nicht** über *Update* \rightarrow *Produktupdate starten...*!):





Nun erscheinen die folgenden Dialoge:

Updater		
Avi	ra AntiVir Professional	AVIR
Status	Update erfordert einen Systemneustart Dieses Update würde nach Durchführung zwingend einen Systemneustart benötigen. Wie möchten Sie fortfahren? O Update abbrechen	
Verst Verbleibe Geschwi	Opdate fortsetzen OK [56] ende Zeit: 00:00 min reformingkeit: 0,0 kB/Sek	Bytes on Bytes
Updater	Abbrechen Report	
Avi	ra AntiVir Professional	AVIR
	?	Hilfe
Status:	Es wurden 77 Dateien erfolgreich aktualisiert.	

Übertragen:

Verbleibend:

Report

01:29 min

00:00 min

1763,2 kB/Sek

Beenden [6]

10001 kBytes

0 kBytes

Verstrichene Zeit:

Verbleibende Zeit:

Geschwindigkeit:



Nach dem erfolgreichen Update erscheint nun der Neustart-Dialog:

🔀 Systemneustart	X
Das durchgeführte Upd Soll der Systemneustar	late erfordert einen Systemneustart. t jetzt ausgeführt werden?
Ja	<u>S</u> päter

Dieser sollte mit *Ja* bestätigt werden. Sofern *Später* ausgewählt wird, erscheint das Fenster nach ca. 2 Minuten erneut. Dies erfolgt solange, bis der Neustart durchgeführt wird.

Nach dem Neustart wurde AntiVir Professional 10 auf Service Pack 2 aktualisiert.

3.2 Produktupdates herunterladen und nach Neustart installieren

Die Option ist nicht unbedingt empfehlenswert, da hierbei 2 Neustarts erforderlich sind, bis das Service Pack 2 für AntiVir 10 korrekt installiert ist.

Betreffende Einstellung für Product Update:

🔀 Avira Anti¥ir Professional	
Avira AntiVir Professio	onal AVIRA
	Update > Produktupdate
 Expertenmodus Standardkonfiguration(*) Scanner Suche Aktion bei Fund Weitere Aktionen Archive Ausnahmen Heuristik Report Guard MailGuard 	 Produktupdates Produktupdates herunterladen und automatisch installieren (empfohlen) Bitte beachten Sie, dass ein Produktupdate einen automatischen Neustart des Systems erforderlich machen kann. Produktupdates herunterladen. Falls ein Neustart erforderlich ist, das Update nach dem nächsten Neustart des Systems installieren, ansonsten sofort installieren. Benachrichtigen, wenn neue Produktupdates verfügbar sind Erneut benachrichtigen nach 7 = Tag(en) C Keine Produktupdates herunterladen
 WebGuard FireWall Update Produktupdate Neustart Einstellungen Dateiserver Webserver Allgemeines 	Beschreibung Bei aktivierter Option erfolgen keine automatischen Produktupdates oder Benachrichtigungen zu verfügbaren Produktupdates durch Updater. Updates der Virendefinitionsdatei und der Suchengine erfolgen immer und unabhängig von dieser Einstellung.
Standa	rdwerte <u>O</u> K <u>Abbrechen</u> <u>Ub</u> ernehmen
🚰 Start 🔞 🟠 📷 🎭 🎓 💌 📶 🐜	🖉 🕟 😋 🕙 🄏 🛛 🧖 Avira AntiVir Professional 🔀 Avira AntiVir Profes DE 🛃 🐼 🚾 08:52



Das Update kann entweder über den entsprechenden Eintrag im Tray-Icon-Menü oder über "Start Update" in der AntiVir Oberfläche gestartet werden (**nicht** über *Update* → *Start product update...*!):

🔀 Avira /	Anti¥ir Profes	sional				
<u>D</u> atei	Ansicht	E <u>x</u> tras	Update	Hilfe		
1	The		A			0
Av	ira Anti\	vir Pro	ofessio	onal		K
						AVIKA
6 0 ü	bersicht		_			O Konfiguration
> Stal	tus					
Ereiç	gnisse			AntiVir Guard	Aktiviert	Deaktivieren 💌
Berio	thte		•		ANGUICH	
0.	okaler Schutz					
				Online Schutz	Aktiviert	
	Inline Schutz		•			
B v	erwaltung					
			V	Letztes Update	11.05.2011	Update starten
JUL.						
1			S	Ihr Produkt ist aktiviert bis:	01.01.2012	Erneuern
1						
1				Lotzto volletändigo Svetomeriifung	Nicht ausgofiiket	System jetzt prüfen
1. A.				Leizie vonstandige Systemprulung	Nicht ausgelunnt	System jetzt proren
		-				

Es erscheint zeitnah ein Slideup, welcher auf das Produkupdate hinweist und dass ein Neustart für die Installation erforderlich ist:







Danach muss der Rechner manuell neu gestartet werden (muss nicht zeitnah erfolgen):

Windows	herunterfahren	×
Copyright @ Microsoft Co	1985-2001 Iporation	Microsoft
	Wie möchten Sie vorgehen?	
3	Neu starten	F
	Beendet die Sitzung und startet Windows neu.	
	OK Abbrechen	Hilfe

Nach dem Neustart wird der Avira Updater mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten nach der Anmeldung gestartet, um die heruntergeladenen Dateien zu installieren.

<i>b</i>	
Ligene Dateien	Sysinternalsbuite
Arbeitsplatz	Avira Ar
Vetzwerkumaehuna	Avira AntiVir Professional AVIRA
Mozilla Thunderbird	Dieses Update würde nach Durchführung zwingend einen Systemneustart benötigen. Wie möchten Sie fortfahren? O Update abbrechen O Update in 60 💭 Minuten wiederholen.
Internet Explorer	Verst OK [48] Bytes Verbleibende Zeit: 00:00 min Verbleibende: onBytes
Mozilla Firefox	Abbrechen Report
7 Papierkorb	
🍂 Start 🔞 🙆 🕻	💵 🎭 🎝 🖫 📶 🍓 🔗 📀 🅲 🏉 🔀 Updater 🛛 🖬 🛃 🖓 🖓 🔤

Nun erscheinen die folgenden Dialoge:



Digene Dateien	Sysinterr	nalsSuite				
Arbeitsplatz	Avira Ar C	& Updater				
Netzwerkumgebung	2				? Hife	
Mozilla Thunderbird		Status: Es wurden 7	3 Dateien erfolgreich a	aktualisiert.		
Internet Explorer		Verstrichene Zeit: Verbleibende Zeit:	01:23 min 00:00 min	Übertragen: Verbleibend:	9754 kBytes 0 kBytes	
Mozilla Firefox		Geschwindigkeit:	3950,5 kB/Sek	Report		
Papierkorb			Deenden [4]			
🝠 Start 🔞 🍙 🕻	a 🎭 🎒	· 🕎 📶 🎭 🖧 🕓 🤇	u 🔊 🔌 🍘 🖉	pdater		

Nach dem erfolgreichen Update erscheint nun der Neustart-Dialog:

Syste	mneustart 🔀
	Das durchgeführte Update erfordert einen Systemneustart. Soll der Systemneustart jetzt ausgeführt werden? Ja <u>S</u> päter

Dieser sollte mit *Ja* bestätigt werden. Sofern *Später* ausgewählt wird, erscheint das Fenster nach ca. 2 Minuten erneut. Dies erfolgt solange, bis der Neustart durchgeführt wird.

Nach dem Neustart wurde AntiVir Professional 10 auf Service Pack 2 aktualisiert.



4. Automatisches sichtbares Produktupdate durch den Planer

4.1 Automatische und sichtbare Installation

Betreffende Einstellung für Produktupdate:

🐼 Avira Anti¥ir Professional	
Avira AntiVir Profession	
	AVIRA
	Update > Produktupdate ? Hilfe
✓ Expertermodus ✓ Scanner ✓ Scanner ✓ Scanner ✓ Scanner ✓ Scanner ✓ Suche Aktion bei Fund ✓ Weitere Aktionen Archive Ausnahmen Heuristik Report ✓ Guard ✓ MailGuard ✓ FireWall ✓ Update Produktupdate Neustart Einstellungen Dateiserver ✓ Allgemeines	Produktupdates • Produktupdates herunterladen und automatisch installieren (empfohlen) Bitte beachten Sie, dass ein Produktupdate einen automatischen Neustart des Systems erforderlich machen kann. • Produktupdates herunterladen. Falls ein Neustart erforderlich ist, das Update nach dem nächsten Neustart des Systems installieren, ansonsten sofort installieren. • Benachrichtigen, wenn neue Produktupdates verfügbar sind Erneut benachrichtigen nach • T • Tag(en) • Keine Produktupdates herunterladen • Beschreibung Bei aktivierter Option werden Produktupdates heruntergeladen und automatisch von der Update-Komponente installiert, sobald Produktupdates verfügbar sind. Updates der Virendefinitionsdatei und der Suchengine erfolgen immer und unabhängig von dieser Einstellung. Voraussetzungen für diese Option sinFür mehr Information drücken Sie F1.
🏄 Start 🕑 🗀 🖬 🍇 ඵ 🕎 📶 海 🛃	B 🕞 🥝 🕘 🏉 08:10



Nun muss ein "Produktupdate Job - Maximiert" angelegt werden:

Avira (AntiVir Profe	ssional								
Datei	Ansicht	Extras	Updat	e	Hilfe					
	SAIT		11	ile -	TYNE DU STATE					
11										
Av 🖉	'ira Anti	Vir Pr	ofess	iona	L					\sim
	//				10					AVIRA
û û	bersicht		()	3	i) 🗙 (j				0 K	onfiguration
	okaler Schut	tz	N	lame		Aktion	Häufigkeit	Darstellungsmodus	Aktiviert	Status
á	111		🛞 P	roduktu	pdate	Update	Täglich um 08:45 Uhr	Maximiert		Bereit
	Inline Schutz		<u></u>	ollständ	ige Systemprüfur	ig Suchlauf	Täglich um 12:00 Uhr	Maximiert		Bereit
	erwaltung									
	erwaltung	- 11								
Qua	rantâne									
Plan	ner	111								
E.										
TIL										
-										
/										
1										
A CONTRACTOR OF										
						_		1		
			Station of the second second							
🍂 Start	🕑 🙆 💌	🎭 🍙 🧕	9 🗖 ٩	9 🖉	😔 🥝 🕑 後	🛛 🔀 Avi	ra Anti¥ir Professi		DE	98:43 🚾 🛛



Je nach eingestelltem Zeitpunkt wird nun der Avira Updater gestartet und zeigt folgende Dialoge:

<i>🔶</i>	
Eigene Dateien	SysinternalsSuite
Fil Arbeitsplatz	Avira Ar
Vetzwerkumgebung	AVIRA AVIRA AVIRA AVIRA AVIRA AVIRA AVIRA
Mozilla Thunderbird	Dieses Update würde nach Durchführung zwingend einen Systemneustart benötigen. Wie möchten Sie Fortfahren? O Update abbrechen O Update in 60 🚍 Minuten wiederholen.
Internet Explorer	Verst OK [48] Bytes Verbleibende Zeit: 00:00 min Verbleibende.
Mozilla Firefox	Geschwindigkeit: 0,0 kB/5ek
Papierkorb	
🍠 Start 👩 🙆 🛙	🛚 🎭 🎝 🖫 📶 😼 🔗 🕞 🥝 🕲 🎓 🔀 Updater 📴 🛃 🐼 💷 08:35



Digene Dateien	Sysinterr	nalsSuite				
Arbeitsplatz	Avira Ar C	& Updater				
Netzwerkumgebung	2				? Hife	
Mozilla Thunderbird		Status: Es wurden 7	3 Dateien erfolgreich a	aktualisiert.		
Internet Explorer		Verstrichene Zeit: Verbleibende Zeit:	01:23 min 00:00 min	Übertragen: Verbleibend:	9754 kBytes 0 kBytes	
Mozilla Firefox		Geschwindigkeit:	3950,5 kB/Sek	Report		
Papierkorb			Deenden [4]			
🝠 Start 🔞 🍙 🕻	a 🎭 🎒	· 🕎 📶 🎭 🖧 🕓 🤇	u 🔊 🔌 🍘 🖉	pdater		DE 🔀

Nach dem erfolgreichen Update erscheint nun der Neustart-Dialog:

Syste	mneustart 🔀
	Das durchgeführte Update erfordert einen Systemneustart. Soll der Systemneustart jetzt ausgeführt werden? Ja <u>S</u> päter

Dieser sollte mit *Ja* bestätigt werden. Sofern *Später* ausgewählt wird, erscheint das Fenster nach ca. 2 Minuten erneut. Dies erfolgt solange, bis der Neustart durchgeführt wird.

Nach dem Neustart wurde AntiVir Professional 10 auf Service Pack 2 aktualisiert.



4.2 Automatische und sichtbare Installation bei Systemneustart

Betreffende Einstellung für Produktupdate:





Nun muss ein "Produktupdate Job - Maximiert" angelegt werden:

·												
K Avira	Anti¥ir Profe	ssional										
<u>D</u> atei	<u>A</u> nsicht	E <u>x</u> tras	Upda	ite	Hilfe							
11	5111											\sim
AV	/Ira Anti		oress	sion	al							
						P						AVIRA
()	Übersicht		(© 🔅		(?) (?)					onfiguration
	.okaler Schu	tz		Name			Aktion	Häufigkeit		Darstellungsmodus	Aktiviert	Status
Á				Produkt	update		Update	Täglich um 08:56 Ul	hr	Maximiert		Bereit
	Online Schutz	z	9	Vollstän	dige System	prüfung	Suchlauf	Täglich um 12:00 Ul	hr	Maximiert		Bereit
	Jawu alkuna											
	rerwalcung	- 11										
Qua	arantäne											
▶ Plan	ner	11										
	N7/12											
E												
111												
411												
/												
1												
1												
1												
		and the second								Concernance.	1.1.1.1	
a 1	-											
🍠 Start	🕑 🙆 🔤	🎭 🚖 🍹	9 🔽 🤋	🖢 🧬	🕑 🎯 🄇	2 🏉	🔤 🔀 Avii	a AntiVir Professi	i		DE	J 🔀 🚾 08:54

Je nach eingestelltem Zeitpunkt wird nun der Avira Updater gestartet und zeigt folgenden Dialog:



📿 Updater				
Avira	AntiVir F	Professio	nal	AVIRA
Status: Es	wurden 7 Datei	en erfolgreich ak	tualisiert.	
Verstrichene Verbleibende Geschwindigk	Zeit: Zeit: æit:	01:37 min 00:00 min 1652,9 kB/Sek	Übertragen: Verbleibend:	569 kBytes O kBytes
	(Beenden [2]	Report	



Es erscheint zeitnah ein Slideup, welcher auf das Produkupdate hinweist und Neustart für die Installation erforderlich ist:

Eigene Dateien	SysinternalsSuite				
File Arbeitsplatz	Avira AntiVir Control Center				
Vetzwerkumgebung					
Mozilla Thunderbird					
Internet Explorer				Q Arrison	
Mozilla Firefox				Es sind wichtige Programmdateien zum Download verfügbar. Das Update wird nach dem nächsten Systemneustart automatisch ausgeführt.	
I Papierkorb				ПК	
🐮 Start 🔞 🙆	a 🎭 🚖 ም 🗖 (in 19 🕞 🌖 🖗	🐼 Avira AntiVir Professional		08:58



Danach muss der Rechner manuell neu gestartet werden (muss nicht zeitnah erfolgen):

p Eigene Dateien	SysinternalsSuite	
	8	
Arbeitsplatz	Avira AntiVir Windows herunterfahren	
Netzwerkumgebung	Center	
<u>s</u>	Wie möchten Sie vorgehen? Neu starten	
Mozilla Thunderbird	Beendet die Sitzung und startet Windows neu.	
Ø	OK Abbrechen Hilfe	
Internet Explorer		
Mozilla Firefox		
2		
Papierkorb		
🏦 Start 👩 😂 🖬	🛛 🎭 🖄 😨 📶 😼 🧬 📀 🥝 🥮 🅖 🛛 Avira AntiVir Professional 🛛 🛛 🗖 💀 🐼 🚥 08:59	Ĩ

Nach dem Neustart wird der Avira Updater mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten nach der Anmeldung gestartet, um die heruntergeladenen Dateien zu installieren.



Nun erscheinen die folgenden Dialoge:

igene Dateien	SysinternalsSuite	
Site Arbeitsplatz	Avira Ar Avira Ar Avira AntiVir Professional	
Netzwerkumgebung	Update erfordert einen Systemneustart	
Mozilla Thunderbird	Dieses Update würde nach Durchführung zwingend einen Systemneustart benötigen. Wie möchten Sie fortfahren? C Update abbrechen C Update in 60 🐳 Minuten wiederholen.	
Internet Explorer	Verst OK [41] Bytes Verbleibende Zeit: 00:00 min verbleibende:	
Mozilla Firefox	Abbrechen Report	
Papierkorb		



Digene Dateien	Sysinterr	nalsSuite				
Sin Arbeitsplatz	Avira Ar C	& Updater	ir Professio	nal		
Netzwerkumgebung					? Hilfe	
Mozilla Thunderbird		Status: Es wurden 7	3 Dateien erfolgreich a	aktualisiert.		
Internet Explorer		Verstrichene Zeit: Verbleibende Zeit:	01:25 min 00:00 min	Übertragen: Verbleibend:	9754 kBytes O kBytes	
Mozilla Firefox		Geschwindigkeit:	3760,2 kB/Sek	Report		
Papierkorb						
🏄 Start 🔞 🏠	a 🎭 🍙	· 🛒 📶 🧤 🖧 📿 🤇	3 🕹 🏉 🚺	pdater		DE 🔀

Nach dem erfolgreichen Update erscheint nun der Neustart-Dialog:

🔀 Systemneustart 🔀
Das durchgeführte Update erfordert einen Systemneustart. Soll der Systemneustart jetzt ausgeführt werden?
<u>J</u> a <u>S</u> päter

Dieser sollte mit *Ja* bestätigt werden. Sofern *Später* ausgewählt wird, erscheint das Fenster nach ca. 2 Minuten erneut. Dies erfolgt solange, bis der Neustart durchgeführt wird.

Nach dem Neustart wurde AntiVir Professional 10 auf Service Pack 2 aktualisiert.



5. Automatisches unsichtbares Produktupdate durch den Planer

5.1 Automatische und unsichtbare Installation sobald Update verfügbar ist

Betreffende Einstellung für Produktupdate:

🕺 Avira Anti¥ir Professional	
Avira AntiVir Professio	nal
	Update > Produktupdate
 Expertenmodus Standardkonfiguration(*) Scanner Suche Aktion bei Fund Weitere Aktionen Archive Ausnahmen Heuristik Report Guard 	Produktupdates Produktupdates herunterladen und automatisch installieren (empfohlen) Bitte beachten Sie, dass ein Produktupdate einen automatischen Neustart des Systems erforderlich machen kann. Produktupdates herunterladen. Falls ein Neustart erforderlich ist, das Update nach dem nächsten Neustart des Systems installieren, ansonsten sofort installieren. Benachrichtigen, wenn neue Produktupdates verfügbar sind Erneut benachrichtigen nach 7 Tag(en) Keine Produktupdates herunterladen
 MailGuard WebGuard FireWall Update Produktupdate Neustart Einstellungen Dateiserver Webserver Mailgemeines 	Beschreibung Bei aktivierter Option erfolgen keine automatischen Produktupdates oder Benachrichtigungen zu verfügbaren Produktupdates durch Updater. Updates der Virendefinitionsdatei und der Suchengine erfolgen immer und unabhängig von dieser Einstellung.
Standard	dwerte <u>O</u> K <u>Abbrechen</u> Ü <u>b</u> ernehmen
🏄 Start 👩 😂 🖬 🆏 🎓 🛒 📶 🎭 g	👺 🕞 🧟 🕘 🌽 🔀 Avira AntiVir Professional 🔀 Avira AntiVir Profes 📴 📑 🐼 📼 09:10



Nun muss ein "Produktupdate Job - Unsichtbar" angelegt werden:

Avira /	Anti¥ir Profe	ssional								_ _ >
<u>D</u> atei	<u>A</u> nsicht	E <u>x</u> tras	Upda	ate	Hilfe					
11	SALL		11	H.						-
	iro Anti	Vie De	ofor	cion	2					CZ.
AV	ira Anti		ores	SION	al	_				AVIRA
										AVINA
Ô ü										
	okaler Schut	tz		Name		Aktion	Häufigkeit	Darstellungsmodus	Aktiviert	Status
Á	140		•	Produk	tupdate	Update	Täglich um 09:15 Uhr	Unsichtbar		Bereit
<u> </u>	Inline Schutz		9	Vollstär	ndige Systemprüfung	Suchlauf	Täglich um 12:00 Uhr	Maximiert		Bereit
	ownaltung									
	erwaltung	- 1								
Qua	rantäne									
▶ Plar	ner									
							1			
		and the second								
🛃 Start	🔞 🙆 📷	&a 🚖 🕱	. 🗖	🐜 🞜	V 🐼 🙈 🙆 🔏	🔀 Avi	ra AntiVir Professi		DE	

Je nach eingestelltem Zeitpunkt wird nun der Avira Updater im Hintergrund gestartet. Nach dem erfolgreichen Update erscheint nun der Neustart-Dialog:

🔀 Systemneustart	×
Das durchgeführte Update erfordert einen Systemneust Soll der Systemneustart jetzt ausgeführt werden?	art.
<u>J</u> a <u>S</u> päter	

Dieser sollte mit *Ja* bestätigt werden. Sofern *Später* ausgewählt wird, erscheint das Fenster nach ca. 2 Minuten erneut. Dies erfolgt solange, bis der Neustart durchgeführt wird.

Nach dem Neustart wurde AntiVir Professional 10 auf Service Pack 2 aktualisiert.



5.2 Automatische und unsichtbare Installation bei Systemneustart

Betreffende Einstellung für Produktupdate:

🔀 Avira AntiVir Professional	
Avira AntiVir Professional	
	AVIRA
Up 🕒 🕞 Up	date > Produktupdate ? Hilfe
Expertenmodus Standardkonfiguration(*) Scanner Scanner Aktion bei Fund Weitere Aktionen Archive Ausnahmen Heuristik Report Guard MailGuard FireWall Update Neustart Einstellungen Dateiserver Webserver Webserver Allgemeines	oduktupdates Produktupdates herunterladen und automatisch installieren (empfohlen) Bitte beachten Sie, dass ein Produktupdate einen automatischen Neustart des Systems erforderlich machen kann. Produktupdates herunterladen. Falls ein Neustart erforderlich ist, das Update nach dem nächsten Neustart des Systems installieren, ansonsten sofort installieren. Benachrichtigen, wenn neue Produktupdates verfügbar sind Erneut benachrichtigen nach 7 2 Tag(en) Keine Produktupdates herunterladen eschreibung i aktivierter Option werden Produktupdates heruntergeladen, sobald Produktupdates verfügbar d. Das Update wird automatisch nach dem Download der Update-Dateien installiert, falls kein ustart erforderlich ist. Wenn es sich um ein Produktupdate handelt, das einen Neustart des chners erfordertFür mehr Information drücken Sie F1.



Nun muss ein "Produktupdate Job - Unsichtbar" angelegt werden:

🔀 Avira A	 Anti¥ir Profe	ssional								
<u>D</u> atei	<u>A</u> nsicht	E <u>x</u> tras	Upda	te ļ	<u>⊣</u> ilfe					
///	SALL		1h	IP -	No. Contraction					-
	iro Anti	Vie De	-ford	lona			-			CZ.
AV	ii a Aliti		oress	siona		_				AVIRA.
										AVINA
la n	hersicht		\bigcirc	\odot		\odot	3			opfiquention
			(+)							Jiniquiation
	okaler Schul	tz		Name	4	Aktion	Häufigkeit	Darstellungsmodus	Aktiviert	Status
	110	_		Produktuj	odate	Update	Täglich um 09:58 Uhr	Unsichtbar		Bereit
<u> </u>	Inline Schutz		9	Vollständi	ge Systemprüfung	j Suchlauf	Täglich um 12:00 Uhr	Maximiert		Bereit
	erwaltung									
	erwaitung	- 11								
Qua	rantäne									
▶ Plan	ner									
	11/2-									
			. مدرور مدین							
-								1	1	
📒 Start	📼 🙆 🕑	🎭 👌 🧕	y 🗖 🛛) 🗞 🧋	ତ୍ର 🤩 🏉	🗾 🔀 Avi	ra Anti 🔯 LOGFIL	ES 🔰 関 Upd-2011-	0 DE	/ O9:56 🚾 🖉

Wichtig: In diesem Fall erscheint kein Slideup. Somit muss der Neustart von Hand durchgeführt werden.

Es erscheint im Update Logfile folgender Eintrag: [UPD] [INFO]

Dieses Produktupdate benötigt einen Systemneustart. Aufgrund der Einstellungen wird das Produktupdate erst nach dem nächsten Systemneustart installiert.





Nach dem Neustart wird der Avira Updater mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten nach der Anmeldung gestartet, um die heruntergeladenen Dateien zu installieren.



Nun erscheinen die folgenden Dialoge:

Digene Dateien	SysinternalsSuite	
Sin Arbeitsplatz	Avira Ar	
Netzwerkumgebung	Operation Operation Status © Update erfordert einen Systemneustart Dieses Update würde nach Durchführung zwingend einen Systemneustart benötigen. Wie möchten Sie fortfahren? Iffe © Update abbrechen Iffe	
Mozilla Thunderbird	C Update in 60 🔆 Minuten wiederholen. © Update fortsetzen Verst OK [58] Bytes Verbleibende Zeit: 00:00 min Verbleibende.	
Mozilla Firefox	Geschwindigkeit: 0,0 kB/Sek	
Papierkorb	💵 🎭 🗇 🕎 📶 🎭 🖧 🕞 🥥 🕘 🏉	DE 🗾 🔀 🗺 10:05



Digene Dateien	Sysintern	nalsSuite				
Arbeitsplatz	Avira Ar C	& Updater	ir Professio	nal		
Netzwerkumgebung						
Mozilla Thunderbird		Status: Es wurden 7	3 Dateien erfolgreich (aktualisiert.		
Internet Explorer		Verstrichene Zeit: Verbleibende Zeit:	01:21 min 00:00 min	Übertragen: Verbleibend:	9754 kBytes 0 kBytes	
Mozilla Firefox		Geschwindigkeit:	3285,2 kB/Sek			
1			Beenden [8]	Report		
Papierkorb	N & 	·	N 🕲 🍳 🗖 U	pdater		

Nach dem erfolgreichen Update erscheint nun der Neustart-Dialog:

🔀 Systemneustart	×
Das durchgeführte Update erfordert eine Soll der Systemneustart jetzt ausgeführt	en Systemneustart. : werden?
<u>J</u> a <u>S</u> päter)

Dieser sollte mit *Ja* bestätigt werden. Sofern *Später* ausgewählt wird, erscheint das Fenster nach ca. 2 Minuten erneut. Dies erfolgt solange, bis der Neustart durchgeführt wird.

Nach dem Neustart wurde AntiVir Professional 10 auf Service Pack 2 aktualisiert.



6. Zusätzliche Informationen

6.1 Verhalten bei abgemeldeten Benutzern

Falls sich ein Rechner zum geplanten Zeitpunkt im Anmeldemodus befinden sollte, wird der Rechner bei Standardkonfiguration für das Neustart-Verhalten nicht neu gestartet, sondern beim Anmelden eines Benutzers ein Neustart-Dialog angezeigt.

🔀 Systemneustart	×I
Das durchgeführte Update erfordert einen Systemneustart. Soll der Systemneustart jetzt ausgeführt werden?	
<u>J</u> a <u>S</u> päter	

6.2 Verhalten bei gesperrten Rechnern

Sofern sich ein Rechner zum geplanten Zeitpunkt im gesperrten Modus befinden sollte, wird der Rechner bei Standardkonfiguration für das Neustart-Verhalten nicht neu gestartet, sondern bei Anmelden eines Benutzers derselbe Neustart-Dialog wie unter Kapitel 5.3 angezeigt.